

RAM-MS

#15, 11-Mar-2021

En milepæl er nådd i studien; 50 MS-pasienter er randomisert!

Vi retter en stor takk til alle som har vært med å bidra så langt i studien.

Vi fortsetter pasientinkludering til vi når målet om 100 pasienter. Pasienter som svikter på Copaxone/Copemyl, interferoner, Aubagio, Tecfidera, Gilenya eller Tysabri bør vurderes for studien. Alle pasienter som ønsker studiedeltakelse og som dere mener kan fylle kriteriene, kan henvises til et studiesenter for vurdering (se under).

VIKTIGSTE KRITERIER FOR DELTAKELSE :

- 1) ATTAKK UNDER PÅGÅENDE MS-BEHANDLING SISTE ÅR, BEHANDLET MED STEROIDER OG VERIFISERT PÅ MR.
- 2) MINST 1 KONTRASTLADENDE MR-LESJON ELLER MINST 3 NYE ELLER FORSTØRREDE T2-LESJONER.
- 3) ALDER 18-50 ÅR.
- 4) RRMS ETTER MCDONALD-KRITERIER.
- 5) EDSS 0 TIL 5,5.
- 6) ATTAKK(ER) MINST 3 MÅNEDER ETTER OPPSTART MED IMMUNMODULERENDE MEDIKAMENT.

Kontaktpersoner på RAM-MS studiesentre:

UNN Margitta Kampmann, St Olav Kathrine Kroknes Lian, Ahus Trygve Holmøy, HUS Øivind Torkildsen



Mer info på
ram-ms.no